CENNIK
POMP CIEPŁA

Cennik obowiązuje od 13.10.2026 do odwołania

SPLIT | MONOBLOC | ZASOBNIKI

SEVRA

Innovative Climate Solutions

Pompa ciepła SEVRA została stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących ekologicznych i niedrogich w utrzymaniu źródeł ogrzewania, które całkowicie lub częściowo bazują na odnawialnych źródłach energii. Pompa ciepła SEVRA z powodzeniem ogrzeje dom oraz wodę użytkową.

Zasada działania jest bardzo prosta - urządzenie odbiera ciepła z powietrza zewnętrznego i oddaje je do wody, która krąży w instalacji grzewczej budynku. Pompa ciepła SEVRA to bezpieczna inwestycja na lata.

ECOs HEAT

Seria

R290
Z ZASOBNIKIEM

Monoblok seria R290 6-16 kW + zasobnik AIO

NOWOŚĆ!

Model jednostki zewnętrznej / wewnętrznej	Zasilanie	Wydajność grzewcza/ chłodnicza (kW)	Cena netto (PLN)
SEV-AC1-06-HA / SEV-ACHA1-EB19	1 Ø	6,4 / 6,2	21 790
SEV-AC1-08-HA / SEV-ACHA1-EA19	1 Ø	8,1 / 8,1	24 590
SEV-AC1-10-HA / SEV-ACHA1-EA19	1 Ø	9,8 / 9,8	25 490

Akcesoria

Czujnik do zbiornika CWU
w zestawie z pompą ciepła

PC-T1
czujnik do zbiornika buforowego
lub do drugiego obiegu grzewczego

cena netto (PLN): 200

Moduł Wi-Fi
w zestawie z pompą ciepła

MODBUS
bramka modbus

cena netto (PLN): 750

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 30°C/35°C
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 23°C/18°C

WIENKRA zastrzega sobie prawo do zmian cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.

Seria

R290

Monoblok seria R290 4-16 kW

NOWOŚĆ!

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza/ chłodnicza (kW)	Cena netto (PLN)
SEV-ACHP1-06-M	1 Ø	6,4 / 6,5	16 390
SEV-ACHP3-08-M	3 Ø	8,4 / 8,3	17 290
SEV-ACHP3-10-M	3 Ø	10,0 / 10,0	18 190
SEV-ACHP3-16-M	3 Ø	15,1 / 16,0	24 590

Akcesoria

Czujnik do zbiornika CWU
w zestawie z pompą ciepła

PC-T1
czujnik do zbiornika buforowego
lub do drugiego obiegu grzewczego

cena netto (PLN): 200

Moduł Wi-Fi
w zestawie z pompą ciepła

MODBUS
bramka modbus

cena netto (PLN): 750

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 30°C/35°C
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 23°C/18°C

WIENKRA zastrzega sobie prawo do zmian cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.

Seria

ONYX

Split seria ONYX 8-16 kW

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza/ chłodnicza (kW)	Cena netto (PLN)
SEV-ACHP3-08-I + SEV-ACHP1-08-O	1 Ø	8,4 / 8,5	CENA WKRÓTCE*
SEV-ACHP3-10-I + SEV-ACHP1-10-O	1 Ø	10,0 / 10,0	
SEV-ACHP3-12-I + SEV-ACHP3-12-O	3 Ø	12,2 / 12,0	
SEV-ACHP3-14-I + SEV-ACHP3-14-O	3 Ø	14,5 / 13,6	
SEV-ACHP3-16-I + SEV-ACHP3-16-O	3 Ø	16,1 / 15,0	

***Planowana dostępność: grudzień 2026.**

Akcesoria

Czujnik do zbiornika CWU
w zestawie z pompą ciepła

cena netto (PLN): 200

Moduł Wi-Fi
w zestawie z pompą ciepła

cena netto (PLN): 750

PC-T1
czujnik do zbiornika buforowego
lub do drugiego obiegu grzewczego

MODBUS
bramka modbus

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 30°C/35°C
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 23°C/18°C

WIENKRA zastrzega sobie prawo do zmian cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.

Split 4-16 kW

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza/ chłodnicza (kW)	Cena netto (PLN)
SEV-MHPS3-06/I + SEV-HPS1-04/O	1 Ø	4,3 / 4,5	CENA WKRÓTCE*
SEV-MHPS3-06/I + SEV-HPS1-06/O	1 Ø	6,2 / 6,6	
SEV-MHPS3-10/I + SEV-HPS1-08/O	1 Ø	8,3 / 8,4	
SEV-MHPS3-10/I + SEV-HPS1-10/O	1 Ø	10,0 / 10,0	
SEV-MHPS3-16/I + SEV-HPS3-12/O	3 Ø	12,1 / 12,0/cena	20 700
SEV-MHPS3-16/I + SEV-HPS3-14/O	3 Ø	14,5 / 13,5/cena	20 900
SEV-MHPS3-16/I + SEV-HPS3-16/O	3 Ø	16,0 / 14,9	CENA WKRÓTCE*

***Planowana dostępność: listopad 2026.**

Split z wbudowanym zasobnikiem 4-16 kW

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza/ chłodnicza (kW)	Cena netto (PLN)
SEV-MHPT-3-10-190/I + SEV-HPS1-04/O	1 Ø	4,2 / 4,5	CENA WKRÓTCE*
SEV-MHPT-3-10-190/I + SEV-HPS1-06/O	1 Ø	6,4 / 6,5	
SEV-MHPT-3-10-190/I + SEV-HPS1-08/O	1 Ø	8,3 / 8,4	
SEV-MHPT-3-10-190/I + SEV-HPS1-10/O	1 Ø	10,0 / 9,9	

***Planowana dostępność: listopad 2026.**

Monobloc 4-16 kW

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza/ chłodnicza (kW)	Cena netto (PLN)
SEV-HPM01-04	1 Ø	4,2 / 4,5	13 590
SEV-HPM01-06	1 Ø	6,4 / 6,5	13 890

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 30°C/35°C
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 23°C/18°C

WIENKRA zastrzega sobie prawo do zmian cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.

Akcesoria

Czujnik do zbiornika CWU
w zestawie z pompą ciepła

cena netto (PLN): 1 450

Moduł Wi-Fi
w zestawie z pompą ciepła

SEV-PC-MS
moduł serwisowy

SEV-PC-T1
czujnik do zbiornika buforowego
lub do drugiego obiegu grzewczego

cena netto (PLN): 290

evoSEVRA

Co umożliwia EvoSEVRA?

- Korzystanie z dynamicznych taryf oraz analizę cen energii w czasie rzeczywistym
- Magazynowanie i wykorzystywanie energii cieplnej w godzinach szczytowego zapotrzebowania
- Maksymalizację zużycia własnej energii z instalacji PV oraz magazynowanie ciepła
- Automatyczny wybór najbardziej opłacalnego źródła energii
- Pełną kontrolę nad systemem z dowolnego miejsca i o każdej porze
- Zdalną diagnostykę i serwis
- Monitorowanie historii pracy urządzeń oraz optymalizację zużycia energii

Nazwa	Cena sprzedaży [PLN netto]
Moduł EvoSEVRA	600,00

Pełne omówienie systemu znajdziesz w katalogu EvoSEVRA

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 30°C/35°C
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C i temp. wody na wejściu/wyjściu 23°C/18°C

WIENKRA zastrzega sobie prawo do zmian cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.

SEVRA
Innovative Climate Solutions

CENNIK POMP CIEPŁA

www.wienkra.pl | www.sevra.pl

WIENKRA

Kraków:
ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Puchały:
ul. Żwirowa 78, 05-090 Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl